

## FOMEI 4-16x56 BEATER II SMC G4, PRL – opti?ki ciljnik



SKU: OY6269

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

329,42 €

329,42 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a? [Fomei](#)

### Description

FOMEI Beater II SMC PRL 4-16x56 – ciljnik s kon?anikom G4 i korekcijom paralakse

Nova generacija Beater ciljnika opremljena je crvenom to?kom (kon?anik G4) i pove?anjem 4-16x, pogodna za lov. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom. Ovaj model opremljen je podešavanjem paralakse.

Ciljnik FOMEI 4-16x56 Beater II PRL posebno je prikladan za ve?ernji lov. Zahvaljuju?i objektivu velikog promjera osigurava visoku svjetlosnu propusnost. S rasponom pove?anja i korekcijom paralakse ubraja se me?u univerzalne ure?aje pogodne i za sportsko streljaštvo.

### Poboljšanja modela Beater II

Beater II ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u razli?itim situacijama.

Prerađena kontrola intenziteta crvene točke ubrzava rad s crvenom točkom.

### Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” između svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i jednostavno odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



### Paralaksa i rektifikacija


Podešavanje paralakse nalazi se na središnjoj kontroli zajedno s rektifikacijskim tornjima i omogućuje podešavanje u rasponu od 50 m do beskonačnosti.

Precizno i udobno podešavanje konjanika omogućeno je finim podešavanjem visine i božne korekcije. Korak korekcije je 1/4 MOA. Raspon visinske i božne korekcije iznosi 60 MOA.




### Konjanik

Konjanik German #4 (G4) korišten u 4-16x56 Beater II klasičan je lovački konjanik i standardan je u ponudi FOMEI-a.



### Dimenzije ciljnika



Rozměry E a F udávají ideální prostor pro uchycení montáže

A	B	C	E	F	d	D	H
33	12	85	45	50	30	65	44
8	5						

### Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 4-16x
- **Promjer objektiva:** 56 mm
- **Kut gledanja:** 4,8-1,2°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 8,4-2,1 m
- **Izlazna pupila:** 14-3,5 mm
- **Promjer tijela:** 30 mm
- **Premaz leća:** SMC
- **Dioptrijska kompenzacija:** +/- 2 dpt
- **Vrijednost klika:** 1/4 MOA

- Postavljanje paralakse: 50-? m
- Duljina: 338 mm
- Težina: 746 g

// //