

## Monitor BenQ PD3205U



SKU: 9H.LKGLA.TBE (UHD 3840x2160 4K, 60Hz, 5ms, IPS, sRGB, HDR10, 1xHDMI/1xDP/USB-C, zvučnici 2.5Wx2)

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**  
599,00 €

599,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa: [BenQ](#)

Description

### **BenQ PD3205U**

BenQ PD3205U stavlja na prvo mjesto fleksibilnost i sofisticiran dizajn koji će oduševiti kreativce, uz elegantan bezokvirni izgled. Kako bi pružio besprijeorne performanse boja

i povećao produktivnost, PD3205U dolazi s nadograđenim rasponom boja, podržava 99% sRGB i Rec.709, te nudi izvrsnu vrijednost Delta E < 3, uz HDR10 za impresivniji HDR dojam. Dodatno, BenQ tehnologija ujednaženosti osigurava autentične boje i konzistentnu svjetlinu u svakom kutu ekrana. USB-C priključak omogućuje brz prijenos slika i podataka, čineći rad još efikasnijim.

## **Specifikacije**

### **Zaslon**

- **Veličina zaslona:** 31,5 inča
- **Vrsta panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija:** 3840x2160
- **Svjetlina (tipična):** 250 nita
- **Maks. svjetlina (HDR):** 350 nita
- **HDR:** HDR10
- **Kut gledanja (L/D) (CR10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 1000:1
- **Brzina osvježavanja:** 60 Hz
- **Raspon boja:** 99% sRGB, 99% Rec.709
- **Način prikaza boja:** Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacija, Tamna soba, Nisko plavo svjetlo, Korisnički
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj prikazanih boja:** 1,07 milijardi boja
- **PPI (pikseli po inču):** 140
- **Premaz zaslona:** Protiv odsjaja
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, korisnički definirana
- **Gama:** 1.8 - 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.2
- **Jezici OSD izbornika:** arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki,

njemački, engleski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski

- **AMA (Advanced Motion Accelerator):** Da

## Zvuk

- **Ugrađeni zvučnici:** 2.5 W x 2
- **Priključak za slušalice:** Da

## Napajanje

- **Nazivni napon:** 100 - 240 V
- **Napajanje:** Ugrađeno
- **Potrošnja energije (normalno):** 31,5 W
- **Potrošnja energije (maksimalno):** 168 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja):** <0,5 W
- **Napajanje putem USB-C / Thunderbolta:** 90 W

## Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5° do 20°
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 15° / 15°
- **Okretanje (pivot):** 90°
- **Podešavanje visine:** 110 mm
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 479 - 589 x 714,7 x 256,8
- **Dimenzije (VxŠxD) (inč):** 18,7 - 23 x 27,9 x 10
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 422 x 714,7 x 85,24
- **Dimenzije bez postolja (inč):** 16,5 x 27,9 x 3,3
- **Neto težina (kg):** 9,4
- **Neto težina (lb):** 20,7
- **Neto težina bez postolja (kg):** 6,2
- **Neto težina bez postolja (lb):** 13,7
- **VESA nosač za zid:** 100 x 100 mm

## Pribor

- **Ostali dodaci:** QSG, jamstvena kartica, izvješće o kalibraciji, Hotkey Puck G2
- **Signalni kabele (ovisno o regiji):** DP1.4, HDMI 2.0, USB 3.0, USB-C

## Povezivost

- **HDMI (verzija 2.0):** 1
- **DisplayPort (verzija 1.4):** 1
- **USB-C (napajanje 90W, DisplayPort Alt na?in, podaci):** 1
- **USB-C (izlazni):** 1
- **USB tip B (ulazni):** 2
- **USB 3.2 (izlazni):** 3
- **Sve-u-jednom povezivanje:** USB-C

## Zaštita vida

- **Tehnologija bez treperenja:** Da
- **Nisko plavo svjetlo:** Da

## Certifikati

- **TÜV certifikat:** Bez treperenja, Nisko plavo svjetlo
- **SolidWorks:** Da
- **Calman verified:** Da
- **Pantone certificiran:** Da
- **Pantone SkinTone™ certificiran:** Da

## Profesionalne zna?ajke

- **Podrška za video formate:** Da
- **Izvješće o tvorničkoj kalibraciji:** Da
- **Delta E (prosjek):** ?3
- **Na?in rada za animaciju:** Da
- **Na?in rada za tamnu sobu:** Da

- CAD/CAM na?in: Da
- KVM prekida?: Da
- Dvostruki prikaz (DualView): Da
- Automatsko okretanje (Auto Pivot): Da
- Tehnologija ujedna?enosti: Da
- Hotkey Puck G2: Da
- PIP/PBP (Slika u slici / Slika po slici): Da
- ICCsync: Da

#### Softver

- Display Pilot 2: Da
- Palette Master Ultimate: Da
- Display ColorTalk: Da
- Display Quickit: Da

// //