

## Monitor BenQ PD2730S



SKU: 9H.LN7LA.TBE (5120x2880 5K, 60Hz, 5ms, IPS, sRGB, HDR10, 1xHDMI/1xDP/2x Thunderbolt)

Rating: Not Rated Yet

**Cijena**

1.149,00 €

1.149,00 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [BenQ](#)

Description

### BenQ PD2730S

PD2730S je opremljen sa naprednim zna?ajkama kompatibilnim s Mac ure?ajima koje pove?avaju produktivnost i pojednostavljaju kreativne radne procese. Kao pouzdani stru?njak za monitore za Mac korisnike, BenQ osigurava besprijekornu integraciju i intuitivno korištenje na Mac ure?ajima. Pokrivenost prostora boja od 98% P3, kontrast 2000:1 i tvorni?ka kalibracija osiguravaju izuzetnu preciznost reprodukcije boja. Thunderbolt 4 omogu?uje ultra-brz prijenos podataka, slika i videa brzinom od 40 Gbps, podr?avaju?i jedan 8K ili dva 5K zaslona bez problema, što ih ?ini kompatibilnima s najnovijim Appleovim tehnologijama. Korisnici PD serije mogu proširiti radni prostor s

dva 4K ili 5K monitora od 60Hz preko daisy chaininga, omogućuju i precizniji multitasking i veću produktivnost. Dodatno, ugrađeni KVM prekidač olakšava upravljanje dva računala, omogućuju i jednostavno prebacivanje između PC i Mac radnih procesa ili upravljanje zahtjevnim GPU i CPU zadacima. Kao završni dodir, BenQ Display Pilot 2 softver nudi prilagodljivo sučelje s pametnim alatima poput ICCSync i Desktop Partition, što pojednostavljuje zadatke i poboljšava fleksibilnost radnog toka.

## **Specifikacije**

### **Zaslon**

- **Veličina zaslona:** 27 inča
- **Vrsta panela:** IPS
- **Tehnologija pozadinskog osvjetljenja:** LED pozadinsko osvjetljenje
- **Maksimalna rezolucija:** 5120x2880
- **Svjetlina (tipična):** 400 nita
- **Maksimalna svjetlina (HDR):** 400 nita
- **HDR:** HDR10, VESA DisplayHDR 400
- **Kut gledanja (L/D) (CR10):** 178°/178°
- **Vrijeme odziva (GtG):** 5 ms
- **Izvorni kontrast:** 2000:1
- **Osvježavanje (Hz):** 60
- **Raspon boja:** 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% P3
- **Način prikaza boja:** Korisnik 1, Korisnik 2, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, DICOM, CAD/CAM, Animacija, Tamna soba
- **Omjer stranica:** 16:9
- **Broj prikazanih boja:** 1,07 milijardi boja
- **PPI (pikseli po inču):** 218
- **Premaz zaslona:** Nano mat panel
- **Temperatura boje:** 5000K, 6500K, 9300K, korisnička postavka
- **Gama:** 1.8 – 2.6, sRGB
- **HDCP:** 2.3

- **OSD jezici:** arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, ?eški, njema?ki, engleski, francuski, ma?arski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski
- **AMA (Advanced Motion Accelerator):** Da

## Audio

- **Ugra?eni zvu?nici:** 2 x 3 W
- **Priklju?ak za slušalice:** Da

## Napajanje

- **Napon:** 100 – 240 V
- **Napajanje:** Ugra?eno
- **Potrošnja energije (normalno):** 40 W
- **Potrošnja energije (maksimalno):** 230 W
- **Potrošnja energije (u stanju mirovanja):** < 0,5 W
- **Isporuka napajanja (USB-C / Thunderbolt):** 90 W

## Dimenzije i težina

- **Nagib (dolje/gore):** -5? – 20?
- **Zakretanje (lijevo/desno):** 30?/30?
- **Zakretanje u portret:** 90?
- **Podesiva visina postolja:** 150 mm
- **Dimenzije (VxŠxD) (mm):** 427,58 – 577,58 x 614 x 242,07
- **Dimenzije (VxŠxD) (in?i):** 16,83 – 22,74 x 24,17 x 9,53
- **Dimenzije (VxŠxD) - pejzažno (mm):** 427,58 – 577,58 x 614 x 242,07
- **Dimenzije (VxŠxD) - pejzažno (in?i):** 16,83 – 22,74 x 24,17 x 9,53

- **Dimenzije (VxŠxD) - portret (mm):** 721,99 x 368,00 x 242,07
- **Dimenzije (VxŠxD) - portret (in?i):** 28,42 x 14,49 x 9,53
- **Dimenzije bez postolja (mm):** 368 x 614 x 77,4
- **Dimenzije bez postolja (in?i):** 14,5 x 24,2 x 3
- **Neto težina (kg):** 8,3
- **Neto težina (lb):** 18,12
- **Neto težina bez postolja (kg):** 5,6
- **Neto težina bez postolja (lb):** 12,3
- **VESA montaža na zid:** 100 x 100 mm

## Pribor

- **Ostali dodaci:** Brzi vodi? (QSG), jamstvena kartica, izvješ?e o kalibraciji, sigurnosne upute, upravlja? Hotkey Puck G3
- **Signalni kabele (mogu se razlikovati ovisno o regiji):** DP 1.4, HDMI (v2.1), Thunderbolt 4 (1 m)

## Povezivanje

- **HDMI (v2.1):** 1
- **DisplayPort (v1.4):** 1
- **Thunderbolt 4 (PD 90W, DisplayPort Alt na?in, prijenos podataka):** 1
- **Thunderbolt 4 izlaz (PD 15W):** 1
- **Daisy Chain tehnologija:** Thunderbolt 3
- **All-in-One povezivanje:** Thunderbolt (3/4/5)
- **USB Type-C ulaz (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, samo podaci):** 1
- **USB Type-A izlaz (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, punjenje 4.5 W):** 2
- **USB Type-A izlaz (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, punjenje 7.5 W):** 1
- **USB Type-C izlaz (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, punjenje 7.5 W):** 1

## Zaštita vida

- **Tehnologija bez treperenja (Flicker-free):** Da
- **Nisko plavo svjetlo:** Da

## Certifikati

- **TÜV certifikat:** Flicker-free, Low Blue Light, bez odsjaja
- **Solidworks certifikat:** Da
- **calman verified:** Da
- **Pantone validiran:** Da
- **Pantone SkinTone™ validiran:** Da

## Profesionalne značajke

- **Podrška za video formate:** Da
- **Izvješće o tvorničkoj kalibraciji:** Da
- **Delta E (prosječno):** ?2
- **Način rada za animacije:** Da
- **Način rada za tamnu sobu:** Da
- **CAD/CAM način rada:** Da
- **KVM prekidač:** Da
- **Dvostruki prikaz (DualView):** Da
- **Automatsko zakretanje zaslona:** Da
- **Tehnologija ujednaženosti:** Da
- **Hotkey Puck G3:** Da
- **PIP/PBP (slika u slici/slika pored slike):** Da
- **ICCsyntax:** Da

## Softver

- **Display Pilot 2:** Da
- **Palette Master Ultimate:** Da
- **Display ColorTalk:** Da
- **Display Quickkit:** Da

// //